

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**

**в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе**

665462 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 73, Телефон/факс: (39543) 7-02-25

**Предписание**

**об устранении нарушения обязательных требований**

от « 14 » декабря 2021 г. № 151/25

1. При осуществлении плановой выездной проверки проведенной в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки  
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»

(указывается контролируемое лицо)

согласно акта плановой выездной проверки №42 от 14.12.2021г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно протокола испытаний №3.П.3494 от 07.12.2021 измеренные показатели искусственного освещения в учебном корпусе- кабинет №11 изобразительное искусство (1 ряд 1 парта) и в мастерской (у верстака) из 10 замеров не соответствуют нормативным величинам, установленным таб. 6.18, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

2. В ходе осмотра 01.12.2021 г. установлено, что во многих учебных кабинетах (на 2-3 этажах), вестибюлях всех этажей учреждения, на пищеблоке в складском и бытовом помещении отмечается наличие в оконных рамах нецельного стеклопакета, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

3. Отделка пола в кабинете №1 (физика), а так же в учебном кабинете ГПД не соответствует санитарным требованиям: линолеумное покрытие в дырах, имеет дефекты, что не позволяет проведению качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Отделка стен в санузле для мальчиков на втором этаже не соответствует санитарным требованиям: имеет дефекты, местами отсутствует кафельная плитка, что не позволяет

проведению качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Согласно представленного экспертного заключения №3ОИ/0690 от 10.12.2021 о соответствии параметров мебели росто-возрастным особенностям детей учебная мебель во 2-х, 3-х классах МБОУ «СОШ№10» не соответствуют росто-возрастным особенностям детей, подростков и молодежи согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.3.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2.

6. Согласно экспертному заключению №30И/0689 от 10.12.2021г. для работы с ноутбуками предусмотрены столы, которые расставлены периметрально, вдоль трех стен кабинета в виде буквы «П». При периметральной расстановке рабочих столов не обеспечивается естественное левостороннее освещение для всех рабочих мест: естественный свет падает спереди, сзади, справа от учащихся, что не соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Не предусмотрен источник местного освещения на рабочем месте обучающегося сбоку от экрана персонального компьютера (всех 10-и ноутбуков «асег»), что не соответствует 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

7. Согласно представленного экспертного №30и/0694 от 10.12.2021г. расписание уроков в МБОУ «СОШ №10 не соответствует таб. 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Отделка потолка в варочном цехе, не соответствует санитарным требованиям: имеет дефекты местами отходит покраска, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Технологическое и холодильное оборудование пищеблока согласно акта-справки ИП «Пыжов Г.В.» от 15.11.2021 г. соответствует техническим характеристикам согласно паспортным данным и пригодны к эксплуатации, кроме двух бытовых холодильников «Бирюса-129 RS» и «Бирюса-8». Отсутствуют условия для хранения овощей, что не соответствует п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Холодильное оборудование в мясо-рыбном цехе для хранения кур и супового набора, морозильная камера для хранения полуфабрикатов, холодильная ларь в овощном цехе не оснащены контрольными термометрами, что не позволяет отслеживать условия хранения пищевых продуктов, что не соответствует п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

11. В ЛМК Кочнева В.В. отсутствует информация о профилактических прививках в установленные сроки, что является нарушением требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34, ст. 35; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Согласно представленного протокола №3.7504 от 03.12.2021г. отобранный в санузле для девочек раствор дезинфицирующего средства Дез-Хлор не соответствует заявленной концентрации 0,015% (завышена концентрация - фактически 0,066+- 0,007), что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

---

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

### П Р Е Д П И С Ы В А Ю

#### Муниципального бюджетного образовательного учреждения

#### «Средняя общеобразовательная школа №10»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

- 1) Довести уровни искусственной освещенности в учебном корпусе- кабинет №11 изобразительное искусство (1ряд 1 парта) и в мастерской (у верстака) до гигиенических нормативов, согласно установленным таб. 6.18, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 10.08.2022г.
- 2) Согласно требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выполнить остекление окон учебных кабинетах (на 2-3 этажах), вестибюлях всех этажей учреждения, в туалете для мальчиков, на пищеблоке в складском и бытовом помещении из цельного остекления сроком до 10.08.2023г.
- 3) В соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусмотреть отделку пола в кабинете №1 (физика), а так же в учебном кабинете ГПД позволяющую проведению качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств срок до 10.08.2022г.
- 4) Согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выполнить отделку стен в санузле для мальчиков на втором этаже позволяющую проведению качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств сроком до 10.08.2023г.
- 5) В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.3.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2. осуществлять подбор учебной мебели согласно росту-возрастным особенностям детей, предусмотреть мебель, соответствующую росту и возрасту обучающихся с возможностью ее регулировки в срок до 10.08.2022г.
- 6) Расстановку мебели в кабинете информатики произвести в соответствии с требованиями п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Предусмотреть источник местного освещения на рабочем месте обучающегося сбоку от экрана персонального компьютера в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20. сроком до 10.08.2022г.
- 7) Расписание уроков в МБОУ «СОШ №10» привести в соответствие с таб. 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(устранить замечания указанные в экспертном заключении №30и/0694 от 10.12.2021г. ) в срок до 10.08.2022г.

- 8) Предусмотреть отделку потолка в варочном цехе, соответствующую санитарным требованиям, без дефектов в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 10.08.2023г.
- 9) Произвести ремонт холодильного оборудования «Бирюса-129 RS» и «Бирюса-8» в соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» сроком до 01.06.2022г.
- 10) Предусмотреть контрольные термометры во всем холодильном оборудовании в мясо-рыбном цехе для хранения кур и супового набора, морозильная камера для хранения полуфабрикатов, холодильная ларь в овощном цехе, отслеживать условия хранения пищевых продуктов, в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» до 17.01.2022г.
- 11) В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34, ст. 35; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить замечания в ЛМК персонала школы, указанные в заключении от 03.12.2021г., в срок до 10.08.2022г.
- 12) В соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» осуществлять приготовление растворов дезинфицирующих средств согласно инструкциям по их применению, усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима в учреждении в срок до 17.01.2022 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.


Ведущий специалист-эксперт Ставицкая А.А.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), принявшего решение о  
выдаче предписания)




\_\_\_\_\_  
(подпись)

Предписание подготовила: Ведущий специалист-эксперт Ставицкая А.А. 8(39543)62263



\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего  
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

 14.12.2021

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

\_\_\_\_\_  
\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий